


MÉMO MÉDECINS

# GRIPPE SAISONNIÈRE

CAMPAGNE DE VACCINATION

2023-2024



Campagne du 17 oct. 2023 au 31 janv. 2024

La vaccination contre la grippe saisonnière est **recommandée pour les personnes à risque de grippe grave**. Pour elles, le vaccin est pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie et reste le moyen le plus efficace pour réduire les complications liées à la grippe. L'adoption des gestes barrières renforce encore cette protection.

La vaccination est également recommandée **pour les professionnels de santé, dont les médecins**, en contact régulier avec des sujets à risque de grippe grave. Cette vaccination permet de les protéger mais également de limiter les risques de transmission de la grippe à leurs patients. Le vaccin des médecins libéraux est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie<sup>1</sup>.

## RECOMMANDATIONS

- À partir du 17 octobre, et comme préconisé par la Haute Autorité de Santé\*, les deux campagnes de vaccination contre le Covid-19 et contre la grippe seront menées de manière conjointe. Les deux vaccinations peuvent être réalisées de manière concomitante\*\* ou à des moments différents.

Toutefois, compte tenu du contexte épidémique, les personnes à risque pourront être vaccinées contre le Covid-19 dès le 2 octobre\*\*\*.

- La vaccination contre la grippe saisonnière peut désormais être proposée aux enfants de 2 à 17 ans révolus sans comorbidités, conformément à l'avis de la HAS du 9 février 2023.

---

<sup>1</sup> Médecins généralistes, pédiatres, gynécologues obstétriciens, cardiologues, néphrologues, pneumologues, gériatres, endocrinologues, rhumatologues.

---

\* Décision n°2023.0080/DC/SESPEV du 23 février 2023 du collège de la HAS « Stratégie vaccinale contre le Covid-19 »

\*\* Avis HAS du 22 juin 2023

\*\*\* DGS urgent du 15 septembre 2023

## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

## RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

La vaccination est recommandée chez :

- les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse\*\*;
- les personnes, y compris les enfants à partir de l'âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :
  - affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 (asthme et BPCO) ;
  - insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;
  - maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyper-réactivité bronchique ;
  - dysplasies broncho-pulmonaires traitées au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;
  - mucoviscidose ;
  - cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
  - insuffisances cardiaques graves ;
  - valvulopathies graves ;
  - troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
  - maladies des coronaires ;
  - antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
  - formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;
  - paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
  - néphropathies chroniques graves ;
  - syndromes néphrotiques ;
  - drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ;
  - diabètes de type 1 et de type 2 ;
  - déficits immunitaires primitifs ou acquis ;
  - pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires ;
  - maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  - personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;
  - maladies hépatiques chroniques avec ou sans cirrhose.
- les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup>, sans pathologie associée ou atteintes d'une pathologie autre que celles citées ci-dessus\*\*;
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit leur âge ;
- l'entourage des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho dysplasie et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection de longue durée\*\*;
- l'entourage des personnes immuno déprimées\*\*;
- les professionnels de santé en contact prolongé et régulier avec des personnes à risque de grippe grave ;
- les aides à domicile des particuliers employeurs éligibles à la vaccination et bénéficiaires d'une exonération\*\*\*;
- les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires\*\*\*.

\* Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2023.

\*\* Population éligible ne pouvant pas être identifiée et invitée par l'Assurance Maladie.

\*\*\* Des conditions spécifiques de délivrance sont mises en œuvre

## PERSONNES DE 11 ANS ET PLUS ÉLIGIBLES À LA VACCINATION : VACCINATION SANS PRESCRIPTION MÉDICALE NÉCESSAIRE

Votre patient a reçu un bon de prise en charge nominatif :

- 1 Il peut se procurer directement le vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de ce bon.
- 2 Et se faire vacciner par vous-même, par une sage-femme, un infirmier\* ou un pharmacien\*.

Les compétences des pharmaciens d'officine, des sages-femmes et des infirmiers en matière de vaccination contre la grippe ont récemment été élargies. Plus d'informations sur [ameli.fr](https://ameli.fr)\*\*

## PERSONNES DE MOINS DE 11 ANS ÉLIGIBLES À LA VACCINATION : VACCINATION SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Votre patient a reçu un bon de prise en charge nominatif. Avant 11 ans la prescription médicale de la vaccination est nécessaire.

- 1 Vous complétez le volet 1 par la prescription de son vaccin et éventuellement de son injection par un infirmier libéral.
- 2 Le pharmacien délivre à votre patient la spécialité prescrite.
- 3 Votre patient peut se faire vacciner par vous-même, une sage-femme ou un infirmier (sur prescription).

### Les vaccins disponibles en pharmacie : octobre 2023

FLUARIX TETRA®, INFLUVAC TETRA®, VAXIGRIP TETRA®, EFLUELDA® (indication 65 ans et plus)

### DEUX BONS DE PRISE EN CHARGE VIERGES DISPONIBLES SUR AMELIPRO

**Un bon de prise en charge permettant la prise en charge à 100%** du vaccin, destiné aux personnes éligibles qui n'ont pas reçu celui de l'Assurance maladie ( femmes enceintes, malades chroniques, 65 ans et plus, entourage...). Leur vaccin est pris en charge à 100%.

**Un bon de prise en charge spécifique pour les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidités** à qui vous proposez la vaccination. Leur vaccin est pris en charge à 65%.

\* À l'exception des personnes allergiques à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure

\*\* Décret et arrêtés du 8 août 2023

## ➤ POUR EN SAVOIR PLUS

- Les rubriques vaccination contre la grippe du site [ameli.fr](https://ameli.fr)
- Les recommandations de vaccination sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention : [solidarites-sante.gouv.fr](https://solidarites-sante.gouv.fr)
- Le site [www.vaccination-info-service.fr](https://www.vaccination-info-service.fr)
- Le site de la Haute Autorité de Santé : [www.has-sante.fr](https://www.has-sante.fr)
- Le site de Santé publique France : [www.santepubliquefrance.fr](https://www.santepubliquefrance.fr)